

Кафедра машин и оборудования в агробизнесе

ДСТВ
СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

(приложение к рабочей программе дисциплины)

Направленность подготовки
«Педагог системы профессионального обучения в сфере АПК»

Форма обучения
очная

Год поступления обучающихся: 2020

Казань – 2020

Оценочные средства обсуждены и одобрены на заседании кафедры машин и оборудования в агробизнесе 27 апреля 2020 года (протокол № 10)

Зав. кафедрой, к.т.н., доцент Халиуллин Д.Т.

Рассмотрены и одобрены на заседании методической комиссии Института механизации и технического сервиса 12 мая 2020 года (протокол № 8)

Пред. метод. комиссии, к.т.н., доцент Шайхутдинов Р.Р.

Согласовано:
Директор Института механизации
и технического сервиса,
д.т.н., профессор

Яхин С.М.

Протокол Ученого совета ИМ и ТС № 10 от 14 мая 2020 г.

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения ОПОП бакалавриата по направлению обучения 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Гидравлика»:

Таблица 1.1 – Требования к результатам освоения дисциплины

Код индикатора достижения компетенции	Индикатор достижения компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ	ОПК-7.3 Планирует и организует деятельность основных участников образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ	Знать: способы организации деятельности основных участников образовательных отношений в рамках реализации дисциплины Гидравлика Уметь: планировать и организовывать деятельность основных участников образовательных отношений в рамках реализации дисциплины Гидравлика Владеть: навыками планировать и организовывать деятельность основных участников образовательных отношений в рамках реализации дисциплины Гидравлика
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний	ОПК-8.1. Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области.	Знать: научные и педагогические подходы в осуществлении педагогической деятельности на основе специальных научных знаний при преподавании дисциплины Гидравлика. Уметь: демонстрировать специальные научные знания в т.ч. при преподавании дисциплины Гидравлика. Владеть: Профессиональными навыками демонстрировать специальные научные знания в т.ч. при преподавании дисциплины Гидравлика.
	ОПК-8.3. Осуществляет урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной областью согласно освоённому профилю (профилям) подготовки	Знать: основные способы осуществления урочной и внеурочной деятельности в соответствии с предметной областью согласно освоённому профилю Агроинженерия Уметь: осуществлять урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной областью согласно освоённому профилю Агроинженерия Владеть: навыками использования знаний осуществлять урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной областью согласно освоённому профилю Агроинженерия

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

Таблица 2.1 – Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций

Код и наименование индикатора компетенции	Планируемые результаты	Оценки сформированности компетенций				Дисциплина (раздел) учебного плана
		неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично	
ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ						
ОПК-7.3 Планирует и организует деятельность основных участников образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ	Знать: способы организации деятельности основных участников образовательных отношений в рамках реализации дисциплины Гидравлика	Уровень знаний ниже минимальных требований, при организации деятельности основных участников образовательных отношений в рамках реализации дисциплины Гидравлика, имели место грубые ошибки	Минимально допустимый уровень знаний, при организации деятельности основных участников образовательных отношений в рамках реализации дисциплины Гидравлика, допущено много нетрivialных ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, при организации деятельности основных участников образовательных отношений в рамках реализации дисциплины Гидравлика, допущено несколько нетрivialных ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, при организации деятельности основных участников образовательных отношений в рамках реализации дисциплины Гидравлика, без ошибок	Гидравлика
	Уметь: планировать и организовывать деятельность основных участников образовательных отношений в рамках реализации дисциплины Гидравлика	При планировании и организации деятельности основных участников образовательных отношений в рамках реализации дисциплины Гидравлика не продемонстрированы основные умения, имели место грубые ошибки	Продемонстрированы основные умения, планировать и организовывать деятельность основных участников образовательных отношений в рамках реализации дисциплины Гидравлика с нетрivialными ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме	Продемонстрированы все основные умения, решены конкретные задачи при планировании и организации деятельности основных участников образовательных отношений в рамках реализации дисциплины Гидравлика с нетрivialными ошибками,	Продемонстрированы все основные умения, решены конкретные задачи при планировании и организации деятельности основных участников образовательных отношений в рамках реализации дисциплины Гидравлика с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме	

Код и наименование индикатора компетенции	Планируемые результаты	Оценки сформированности компетенций				Дисциплина (раздел) учебного плана
		неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично	
				выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами		
	Владеть: навыками планировать и организовывать деятельность основных участников образовательных отношений в рамках реализации дисциплины Гидравлика	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки планирования и организации деятельности основных участников образовательных отношений в рамках реализации дисциплины Гидравлика, имели место грубые ошибки	Имеется минимальный набор навыков для планирования и организации деятельности основных участников образовательных отношений в рамках реализации дисциплины Гидравлика с некоторыми недочетами	Продemonстрированы базовые навыки планирования и организации деятельности основных участников образовательных отношений в рамках реализации дисциплины Гидравлика без ошибок и недочетов	Продemonстрированы навыки при планировании и организации деятельности основных участников образовательных отношений в рамках реализации дисциплины Гидравлика без ошибок и недочетов	

Код и наименование индикатора компетенции	Планируемые результаты	Оценки сформированности компетенций				Дисциплина (раздел) учебного плана
		неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично	
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний						
ОПК-8.1. Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области.	Знать: научные и педагогические подходы в осуществлении педагогической деятельности на основе специальных научных знаний при преподавании дисциплины Гидравлика.	Уровень знаний и педагогических подходов в осуществлении педагогической деятельности при преподавании дисциплины Гидравлика, ниже минимальных требований, имели место	Минимально допустимый уровень знаний научных и педагогических подходов в осуществлении педагогической деятельности при преподавании дисциплины Гидравлика, ниже минимальных требований допущено	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки научных и педагогических подходов в осуществлении педагогической деятельности при преподавании дисциплины Гидравлика, ниже минимальных требований без ошибок		Гидравлика

5

Код и наименование индикатора компетенции	Планируемые результаты	Оценки сформированности компетенций				Дисциплина (раздел) учебного плана
		неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично	
		грубые ошибки	много негрубых ошибок	Гидравлика, ниже минимальных требований допущено несколько негрубых ошибок		
	Уметь: демонстрировать специальные научные знания в т.ч. при преподавании дисциплины Гидравлика.	При решении стандартных задач не продемонстрированы специальные научные знания в т.ч. при преподавании дисциплины Гидравлика, имели место грубые ошибки	Продemonстрированы специальные научные знания в т.ч. при преподавании дисциплины Гидравлика с негрубыми ошибками, но не в полном объеме	Продemonстрированы специальные научные знания в т.ч. при преподавании дисциплины Гидравлика, но некоторые с недочетами	Продemonстрированы специальные научные знания в т.ч. при преподавании дисциплины Гидравлика, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме	
	Владеть: профессиональными навыками демонстрировать специальные научные знания в т.ч. при преподавании дисциплины Гидравлика.	При решении стандартных задач не продемонстрированы специальные научные знания в т.ч. при преподавании дисциплины Гидравлика, имели место грубые ошибки	Имеется минимальный набор навыков для демонстрации специальных научных знаний в т.ч. при преподавании дисциплины Гидравлика с некоторыми недочетами	Продemonстрированы базовые навыки демонстрировать специальные научные знания в т.ч. при преподавании дисциплины Гидравлика, с некоторыми недочетами	Продemonстрированы навыки при решении специальных научных знаний в т.ч. при преподавании дисциплины Гидравлика, без ошибок и недочетов	
ОПК-8.3. Осуществляет урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной областью согласно освоенному	Знать: основные способы осуществления урочной и внеурочной деятельности в предметной области согласно освоенному профилю Агроинженерия	Уровень знаний ниже минимальных требований основных способов осуществления урочной и внеурочной деятельности в соответствии с предметной областью согласно освоенному	Минимально допустимый уровень знаний основных способов осуществления урочной и внеурочной деятельности в соответствии с предметной областью согласно освоенному профилю	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки при использовании основных способов осуществления урочной и внеурочной	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки при использовании основных способов осуществления урочной и внеурочной деятельности в соответствии с предметной областью согласно освоенному профилю Агроинженерия,	Гидравлика

6

Код и наименование индикатора компетенции	Планируемые результаты	Оценки сформированности компетенций				Дисциплина (раздел) учебного плана
		неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично	
профилю (профилям) подготовки		профилю Агроинженерия, имели место грубые ошибки	Агроинженерия, допущено много негрубых ошибок	деятельности в соответствии с предметной областью согласно освоенному профилю Агроинженерия, допущено несколько негрубых ошибок	без ошибок	
	Уметь: осуществлять урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной областью согласно освоенному профилю Агроинженерия	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения осуществлять урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной областью согласно освоенному профилю Агроинженерия, имели место грубые ошибки	Продemonстрированы основные умения осуществлять урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной областью согласно освоенному профилю Агроинженерия, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме	Продemonстрированы все основные умения осуществлять урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной областью согласно освоенному профилю Агроинженерия, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами	Продemonстрированы все основные умения осуществлять урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной областью согласно освоенному профилю Агроинженерия, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме	
	Владеть: навыками использования знаний осуществлять урочную и внеурочную	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки использования знаний	Имеется минимальный набор навыков использования знаний осуществлять урочную и внеурочную	Продemonстрированы базовые навыки использования знаний осуществлять урочную и	Продemonстрированы навыки использования знаний осуществлять урочную и внеурочную деятельность в соответствии	

7

Код и наименование индикатора компетенции	Планируемые результаты	Оценки сформированности компетенций				Дисциплина (раздел) учебного плана
		неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично	
	деятельность в соответствии с предметной областью согласно освоенному профилю Агроинженерия	осуществлять урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной областью согласно освоенному профилю Агроинженерия, имели место грубые ошибки	деятельность в соответствии с предметной областью согласно освоенному профилю Агроинженерия, с некоторыми недочетами	внеурочную деятельность в соответствии с предметной областью согласно освоенному профилю Агроинженерия, с некоторыми недочетами	с предметной областью согласно освоенному профилю Агроинженерия, без ошибок и недочетов	

Описание шкалы оценивания

1. Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни одним из элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании основного программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине.

2. Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему неточности в ответе на экзамене, но в основном обладающему необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора.

3. Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции «знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материала по дисциплине, освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный характер знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности.

4. Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции «знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания программного материала по дисциплине, освоившему основную и дополнительную литературу, обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний.

5. Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до «удовлетворительно».

6. Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно».

8

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 3.1 – Типовые контрольные задания соотнесенные с индикаторами достижения компетенций

Индикатор достижения компетенции	№№ заданий (вопросов, билетов, тестов и пр.) для оценки результатов обучения по соотнесенному индикатору достижения компетенции
ОПК-7.3. Планирует и организует деятельность основных участников образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ	№1-140 вопросы в тестовой форме №1-29 билеты в письменной форме
ОПК-8.1. Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области.	№1-140 вопросы в тестовой форме №1-29 билеты в письменной форме
ОПК-8.3. Осуществляет урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной областью согласно освоенному профилю (профилям) подготовки	№1-140 вопросы в тестовой форме №1-29 билеты в письменной форме

Вопросы к зачету в тестовой форме

- Что такое гидромеханика?
 - наука о движении жидкости;
 - наука о равновесии жидкостей;
 - наука о взаимодействии жидкостей;
 - наука о равновесии и движении жидкостей.
- На какие разделы делится гидромеханика?
 - гидротехника и гидрогеология;
 - техническая механика и теоретическая механика;
 - гидравлика и гидрология;
 - механика жидких тел и механика газообразных тел.
- Что такое жидкость?
 - физическое вещество, способное заполнять пустоты;
 - физическое вещество, способное изменять форму под действием сил;
 - физическое вещество, способное изменять свой объем;
 - физическое вещество, способное течь.
- Какая из этих жидкостей не является капельной?
 - ртуть;
 - керосин;
 - нефть;
 - азот.
- Какая из этих жидкостей не является газообразной?
 - жидкий азот;
 - ртуть;
 - водород;
 - кислород;

- Реальной жидкостью называется
 - не существующая в природе;
 - находящаяся при реальных условиях;
 - в которой присутствует внутреннее трение;
 - способная быстро испаряться.
- Идеальной жидкостью называется
 - жидкость, в которой отсутствует внутреннее трение;
 - жидкость, подходящая для применения;
 - жидкость, способная сжиматься;
 - жидкость, существующая только в определенных условиях.
- На какие виды разделяют действующие на жидкость внешние силы?
 - силы инерции и поверхностного натяжения;
 - внутренние и поверхностные;
 - массовые и поверхностные;
 - силы тяжести и давления.
- Какие силы называются массовыми?
 - сила тяжести и сила инерции;
 - сила молекулярная и сила тяжести;
 - сила инерции и сила гравитационная;
 - сила давления и сила поверхностная.
- Какие силы называются поверхностными?
 - вызванные воздействием объемов, лежащих на поверхности жидкости;
 - вызванные воздействием соседних объемов жидкости и воздействием других тел;
 - вызванные воздействием давления боковых стенок сосуда;
 - вызванные воздействием атмосферного давления.
- Жидкость находится под давлением. Что это означает?
 - жидкость находится в состоянии покоя;
 - жидкость течет;
 - на жидкость действует сила;
 - жидкость изменяет форму.
- Жидкость находится под давлением. Что это означает?
 - жидкость находится в состоянии покоя;
 - жидкость течет;
 - на жидкость действует сила;
 - жидкость изменяет форму.
- В каких единицах измеряется давление в системе измерения СИ?
 - в паскалях;
 - в джоулях;
 - в барах;
 - в стоках.
- Если давление отсчитывают от абсолютного нуля, то его называют:
 - давление вакуума;
 - атмосферным;
 - избыточным;
 - абсолютным.
- Если давление отсчитывают от относительного нуля, то его называют:
 - абсолютным;
 - атмосферным;
 - избыточным;
 - давление вакуума.

16. Если давление ниже относительного нуля, то его называют:
 а) абсолютным;
 б) атмосферным;
 в) избыточным;
 г) давление вакуума.
17. Какое давление обычно показывает манометр?
 а) абсолютное;
 б) избыточное;
 в) атмосферное;
 г) давление вакуума.
18. Давление определяется
 а) отношением силы, действующей на жидкость к площади воздействия;
 б) произведением силы, действующей на жидкость на площадь воздействия;
 в) отношением площади воздействия к значению силы, действующей на жидкость;
 г) отношением разности действующих усилий к площади воздействия.
19. Массу жидкости заключенную в единице объема называют
 а) весом;
 б) удельным весом;
 в) удельной плотностью;
 г) плотностью.
20. Вес жидкости в единице объема называют
 а) плотностью;
 б) удельным весом;
 в) удельной плотностью;
 г) весом.
21. При увеличении температуры удельный вес жидкости
 а) уменьшается;
 б) увеличивается;
 в) сначала увеличивается, а затем уменьшается;
 г) не изменяется.
22. Сжимаемость это свойство жидкости
 а) изменять свою форму под действием давления;
 б) изменять свой объем под действием давления;
 в) сопротивляться воздействию давления, не изменяя свою форму;
 г) изменять свой объем без воздействия давления.
23. Сжимаемость жидкости характеризуется коэффициентом
 а) коэффициентом Генри;
 б) коэффициентом температурного сжатия;
 в) коэффициентом поджатия;
 г) коэффициентом объемного сжатия.
24. Коэффициент объемного сжатия определяется по формуле
 а) $\beta_r = -\frac{1}{dV} \frac{dV}{dP}$; б) $\beta_r = -\frac{1}{V} \frac{dV}{dP}$;
 в) $\beta_r = \frac{1}{V} \frac{dP}{dV}$; г) $\beta_r = -\frac{1}{P} \frac{dP}{dV}$.
25. Модуль объемной упругости
 а) величина прямо пропорциональная коэффициенту объемного сжатия;
 б) величина обратная коэффициенту объемного сжатия;
 в) величина обратно пропорциональная коэффициенту объемного сжатия;

- г) величина прямо пропорциональная коэффициенту температурного сжатия.
26. Температурное расширение это
 а) увеличением объема жидкости при увеличении температуры;
 б) относительное изменение объема жидкости при изменении температуры при постоянном давлении;
 в) увеличение объема жидкости при понижении температуры при изменяющемся давлении;
 г) увеличение объема при уменьшении давления при постоянной температуре.
27. Температурное расширение жидкости характеризуется коэффициентом
 а) коэффициентом объемного сжатия;
 б) коэффициентом объемного расширения;
 в) коэффициентом температурного расширения;
 г) коэффициентом Вейсбаха.
28. Вязкость жидкости это
 а) способность сопротивляться скольжению или сдвигу слоев жидкости;
 б) способность преодолевать внутреннее трение жидкости;
 в) способность преодолевать силу трения жидкости между твердыми стенками;
 г) способность перетекать по поверхности за минимальное время.
29. Текучестью жидкости называется
 а) величина прямо пропорциональная динамическому коэффициенту вязкости;
 б) величина обратная динамическому коэффициенту вязкости;
 в) величина обратно пропорциональная кинематическому коэффициенту вязкости;
 г) величина пропорциональная градусам Энглера.
30. В вискозиметре Энглера объем испытуемой жидкости, истекающего через капилляр равен
 а) 300 см³;
 б) 200 см³;
 в) 200 м³;
 г) 200 мм³.
31. Вязкость жидкости при увеличении температуры
 а) увеличивается;
 б) уменьшается;
 в) остается неизменной;
 г) сначала уменьшается, а затем остается постоянной.
32. Вязкость газа при увеличении температуры
 а) увеличивается;
 б) уменьшается;
 в) остается неизменной;
 г) сначала уменьшается, а затем остается постоянной.
33. Выделение воздуха из рабочей жидкости называется
 а) парообразованием;
 б) газообразованием;
 в) пенообразованием;
 г) газовыделением.
34. При окислении жидкостей не происходит
 а) выпадение смол;
 б) увеличение вязкости;
 в) изменения цвета жидкости;
 г) выпадение шлаков
35. Интенсивность испарения жидкости не зависит от

- а) от давления;
 - б) от ветра;
 - в) от температуры;
 - г) от объема жидкости.
36. Как называются разделы, на которые делится гидравлика?
- а) гидростатика и гидромеханика;
 - б) гидромеханика и гидродинамика;
 - в) гидростатика и гидродинамика;
 - г) гидрология и гидромеханика.
37. Раздел гидравлики, в котором рассматриваются законы равновесия жидкости называется
- а) гидростатика;
 - б) гидродинамика;
 - в) гидромеханика;
 - г) гидравлическая теория равновесия.
38. Гидростатическое давление - это давление присутствующее
- а) в движущейся жидкости;
 - б) в покоящейся жидкости;
 - в) в жидкости, находящейся под избыточным давлением;
 - г) в жидкости, помещенной в резервуар
39. Какие частицы жидкости испытывают наибольшее напряжение сжатия от действия гидростатического давления?
- а) находящиеся на дне резервуара;
 - б) находящиеся на свободной поверхности;
 - в) находящиеся у боковых стенок резервуара;
 - г) находящиеся в центре тяжести рассматриваемого объема жидкости.
40. Среднее гидростатическое давление, действующее на дно резервуара равно
- а) произведению глубины резервуара на площадь его дна и плотность;
 - б) произведению веса жидкости на глубину резервуара;
 - в) отношению объема жидкости к ее плоскости;
 - г) отношению веса жидкости к площади дна резервуара.
41. Первое свойство гидростатического давления
- а) в любой точке жидкости гидростатическое давление перпендикулярно площадке касательной к выделенному объему и действует от рассматриваемого объема;
 - б) в любой точке жидкости гидростатическое давление перпендикулярно площадке касательной к выделенному объему и действует внутрь рассматриваемого объема;
 - в) в каждой точке жидкости гидростатическое давление действует параллельно площадке касательной к выделенному объему и направлено произвольно;
 - г) гидростатическое давление неизменно во всех направлениях и всегда перпендикулярно
42. Второе свойство гидростатического давления
- а) гидростатическое давление постоянно и всегда перпендикулярно к стенкам резервуара;
 - б) гидростатическое давление изменяется при изменении местоположения точки;
 - в) гидростатическое давление неизменно в горизонтальной плоскости;
 - г) гидростатическое давление неизменно во всех направлениях.
43. Третье свойство гидростатического давления гласит
- а) гидростатическое давление в любой точке не зависит от ее координат в пространстве;
 - б) гидростатическое давление в точке зависит от ее координат в пространстве;

- в) гидростатическое давление зависит от плотности жидкости;
 - г) гидростатическое давление всегда превышает давление, действующее на свободную поверхность жидкости.
44. Уравнение, позволяющее найти гидростатическое давление в любой точке рассматриваемого объема называется
- а) основным уравнением гидростатики;
 - б) основным уравнением гидродинамики;
 - в) основным уравнением гидромеханики;
 - г) основным уравнением гидродинамической теории.
45. Основное уравнение гидростатики позволяет определять
- а) определять давление, действующее на свободную поверхность;
 - б) определять давление на дне резервуара;
 - в) определять давление в любой точке рассматриваемого объема;
 - г) определять давление, действующее на погруженное в жидкость тело.
46. Основное уравнение гидростатики
- а) произведением давления газа над свободной поверхностью к площади свободной поверхности;
 - б) разностью давления на внешней поверхности и на дне сосуда;
 - в) суммой давления на внешней поверхности жидкости и давления, обусловленного весом вышележащих слоев;
 - г) отношением рассматриваемого объема жидкости к плотности и глубине погружения точки.
47. Чему равно гидростатическое давление при глубине погружения точки, равной нулю
- а) давлению над свободной поверхностью;
 - б) произведению объема жидкости на ее плотность;
 - в) разности давлений на дне резервуара и на его поверхности;
 - г) произведению плотности жидкости на ее удельный вес.
48. «Давление, приложенное к внешней поверхности жидкости, передается всем точкам этой жидкости по всем направлениям одинаково» - это закон?
- а) это - закон Ньютона;
 - б) это - закон Паскаля;
 - в) это - закон Никитинского;
 - г) это - закон Жуковского.
49. Закон Паскаля
- а) давление, приложенное к внешней поверхности жидкости, передается всем точкам этой жидкости по всем направлениям одинаково;
 - б) давление, приложенное к внешней поверхности жидкости, передается всем точкам этой жидкости по всем направлениям согласно основному уравнению гидростатики;
 - в) давление, приложенное к внешней поверхности жидкости, увеличивается по мере удаления от свободной поверхности;
 - г) давление, приложенное к внешней поверхности жидкости равно сумме давлений, приложенных с других сторон рассматриваемого объема жидкости.
50. Поверхность уровня — это
51. Как приложена равнодействующая гидростатического давления относительно центра тяжести прямоугольной боковой стенки резервуара?
52. Равнодействующая гидростатического давления в резервуарах с плоской стенкой?
53. Точка приложения гидростатического давления

54. Сила приложения гидростатического давления на цилиндрическую поверхность по оси X?
55. Сила приложения гидростатического давления на цилиндрическую поверхность по оси Z?
56. Равнодействующая гидростатического давления на цилиндрическую поверхность?
57. Сила действующая со стороны жидкости на погруженное тело?
58. Способность плавающего тела, выведенного из состояния равновесия, вновь возвращаться в это состояние называется
59. Вес жидкости, взятой в объеме погруженной части судна называется
60. Водоизмещение — это
61. Если судно возвращается в исходное положение после действия опрокидывающей силы, метацентрическая высота имеет значение?
62. Если судно после воздействия опрокидывающей силы продолжает дальнейшее опрокидывание, то метацентрическая высота имеет значение?
63. Если судно после воздействия опрокидывающей силы не возвращается в исходное положение и не продолжает опрокидываться, то метацентрическая высота имеет значение?
64. По какому критерию определяется способность плавающего тела изменять свое дальнейшее положение после опрокидывающего воздействия
65. Проведенная через объем жидкости поверхность, во всех точках которой давление одинаково, называется
66. Относительным покоем жидкости называется
67. Как изменится угол наклона свободной поверхности в цистерне, двигающейся с постоянным ускорением
- а) свободная поверхность примет форму параболы;
- б) будет изменяться;
- в) свободная поверхность будет горизонтальна;
- г) не изменится.
68. Во вращающемся цилиндрическом сосуде свободная поверхность имеет форму
- а) параболы;
- б) гиперболы;
- в) конуса;
- г) свободная поверхность горизонтальна.
69. При увеличении угловой скорости вращения цилиндрического сосуда с жидкостью, действующие на жидкость силы изменяются следующим образом
- а) центробежная сила и сила тяжести уменьшаются;
- б) центробежная сила увеличивается, сила тяжести остается неизменной;
- в) центробежная сила остается неизменной, сила тяжести увеличивается;
- г) центробежная сила и сила тяжести не изменяются.
70. Площадь поперечного сечения потока, перпендикулярная направлению движения называется
71. Часть периметра живого сечения, ограниченная твердыми стенками называется
72. Объем жидкости, протекающий за единицу времени через живое сечение называется
73. Отношение расхода жидкости к площади живого сечения называется
74. Отношение живого сечения к смоченному периметру называется
75. Если при движении жидкости в данной точке русла давление и скорость не изменяются, то такое движение называется

76. Движение, при котором скорость и давление изменяются не только от координат пространства, но и от времени называется
77. Расход потока обозначается буквой
78. Средняя скорость потока обозначается буквой
79. Живое сечение обозначается буквой
80. При неустановившемся движении, кривая, в каждой точке которой вектора скорости в данный момент времени направлены по касательной называется
81. Трубчатая поверхность, образуемая линиями тока с бесконечно малым поперечным сечением называется
82. Элементарная струйка — это
83. Течение жидкости со свободной поверхностью называется
84. Течение жидкости без свободной поверхности в трубопроводах с повышенным или пониженным давлением называется
85. Уравнение неразрывности?
86. Уравнение Бернулли для идеальной жидкости?
87. На каком рисунке трубка Пито установлена правильно
88. Уравнение Бернулли для реальной жидкости?
89. При каком режиме движения жидкости в трубопроводе наблюдается пульсация скоростей и давлений в трубопроводе?
90. Что является источником потерь энергии движущейся жидкости?
91. Где скорость движения жидкости максимальна при турбулентном режиме?
- а) у стенок трубопровода;
- б) в центре трубопровода;
- в) может быть максимальна в любом месте;
- г) все частицы движутся с одинаковой скоростью.
92. От каких параметров зависит значение числа Рейнольдса?
- а) от диаметра трубопровода, кинематической вязкости жидкости и скорости движения жидкости;
- б) от расхода жидкости, от температуры жидкости, от длины трубопровода;
- в) от динамической вязкости, от плотности и от скорости движения жидкости;
- г) от скорости движения жидкости, от шероховатости стенок трубопровода, от вязкости жидкости.
93. Критическое значение числа Рейнольдса равно
- а) 2300; б) 3200; в) 4000; г) 4600.
94. При $Re > 4000$ режим движения жидкости
- а) ламинарный; б) переходный;
- в) турбулентный; г) кавитационный.
95. При $Re < 2300$ режим движения жидкости
- а) кавитационный; б) турбулентный;
- в) переходный; г) ламинарный.
96. От чего зависит коэффициент гидравлического трения во второй области турбулентного режима?
- а) только от числа Re ;
- б) от числа Re и шероховатости стенок трубопровода;
- в) только от шероховатости стенок трубопровода;
- г) от числа Re , от длины и шероховатости стенок трубопровода.
97. С помощью чего определяется режим движения жидкости
- а) по графику Никурадзе;
- б) по номограмме Колбрука-Уайта;
- в) по числу Рейнольдса;

г) по формуле Вейсбаха-Дарси.

98. Для чего служит формула Вейсбаха-Дарси?

- а) для определения числа Рейнольдса;
- б) для определения коэффициента гидравлического трения;
- в) для определения потерь напора;
- г) для определения коэффициента потерь местного сопротивления.

99. Кавитация не служит причиной увеличения

- а) вибрации; б) нагрева труб;
- в) КПД гидромашин; г) сопротивления трубопровода.

100. При истечении жидкости из отверстий основным вопросом является

- а) определение скорости истечения и расхода жидкости;
- б) определение необходимого диаметра отверстий;
- в) определение объема резервуара;

г) определение гидравлического сопротивления отверстия.

101. При истечении жидкости из отверстий основным вопросом является

- а) определение скорости истечения и расхода жидкости;
- б) определение необходимого диаметра отверстий;
- в) определение объема резервуара;

г) определение гидравлического сопротивления отверстия.

102. Чем обусловлено сжатие струи жидкости, вытекающей из резервуара через

отверстие

- а) вязкостью жидкости;
- б) движением жидкости к отверстию от различных направлений;
- в) давлением соседних с отверстием слоев жидкости;
- г) силой тяжести и силой инерции.

103. Коэффициент сжатия струи характеризует

- а) степень изменения кривизны истекающей струи;
- б) влияние диаметра отверстия, через которое происходит истечение, на сжатие струи;
- в) степень сжатия струи;
- г) изменение площади поперечного сечения струи по мере удаления от резервуара.

104. В формуле для определения скорости истечения жидкости

через отверстие $v = \varphi \sqrt{2gH}$ буквой φ обозначается

- а) коэффициент скорости; б) коэффициент расхода;
- в) коэффициент сжатия; г) коэффициент истечения.

105. При истечении жидкости через отверстие произведение коэффициента сжатия на коэффициент скорости называется

- а) коэффициентом истечения;
- б) коэффициентом сопротивления;
- в) коэффициентом расхода;
- г) коэффициентом инверсии струи.

106. В формуле для определения скорости истечения жидкости через

отверстие $v = \varphi \sqrt{2gH}$ буквой H обозначают

- а) дальность истечения струи;
- б) глубину отверстия;
- в) высоту резервуара;
- г) напор жидкости.

107. Внешним цилиндрическим насадком при истечении жидкости из резервуара называется

а) короткая трубка длиной, равной нескольким диаметрам без закругления входной кромки;

б) короткая трубка с закруглением входной кромки;

в) короткая трубка с длиной, меньшей, чем диаметр с закруглением входной кромки;

г) короткая трубка с длиной, равной диаметру без закругления

входной кромки.

108. Опорожнение сосудов (резервуаров) это истечение через отверстия и насадки

а) при постоянном напоре;

б) при переменном напоре;

в) при переменном расходе;

г) при постоянном расходе.

109. Из какого сосуда за единицу времени вытекает больший объем жидкости (сосуды имеют одинаковые геометрические характеристики)?

а) сосуд с постоянным напором;

б) сосуд с уменьшающимся напором;

в) расход не зависит от напора;

г) сосуд с увеличивающимся напором.

110. На сколько последовательных частей разбивается свободная незатопленная струя?

а) не разбивается; б) на две;

в) на три; г) на четыре.

111. Укажите верную последовательность составных частей свободной незатопленной струи

а) компактная, раздробленная, распыленная;

б) раздробленная, компактная, распыленная;

в) компактная, распыленная, раздробленная;

г) распыленная, компактная, раздробленная.

112. С увеличением расстояния от насадка до преграды давление струи

а) увеличивается;

б) уменьшается;

в) сначала уменьшается, а затем увеличивается;

г) остается постоянным.

113. Напор жидкости H , используемый при нахождении скорости истечения жидкости в воздушное пространство определяется по формуле

$$\text{а) } H = H_0 + \frac{P_0 + P_1}{2\rho g}; \quad \text{б) } H = H_0 + \frac{P_0 + P_1}{\rho g};$$

$$\text{в) } H = H_0 - \frac{P_0 - P_1}{\rho g}; \quad \text{г) } H = H_0 + \frac{P_0 - P_1}{\rho g}.$$

114. Расход жидкости при истечении через отверстие равен

$$\text{а) } Q = \mu S_o \sqrt{2gH}; \quad \text{б) } Q = \mu S_c \sqrt{2gH};$$

$$\text{в) } Q = 2\mu S_c \sqrt{gH}; \quad \text{г) } Q = g S_o \sqrt{2\mu H}.$$

115. Что такое короткий трубопровод?

а) трубопровод, в котором линейные потери напора не превышают 20% местных потерь напора;

б) трубопровод, в котором местные потери напора превышают 20% потерь напора по длине;

в) трубопровод, длина которого не превышает значения $100d$;

г) трубопровод постоянного сечения, не имеющий местных сопротивлений.

116. Что такое длинный трубопровод?

а) трубопровод, длина которого превышает значение $100d$;

б) трубопровод, в котором линейные потери напора не превышают 20 % местных потерь напора;

в) трубопровод, в котором местные потери напора меньше 20 % потерь напора по длине;

г) трубопровод постоянного сечения с местными сопротивлениями.

117. На какие виды делятся длинные трубопроводы?

а) на параллельные и последовательные;

б) на простые и сложные;

в) на прямолинейные и криволинейные;

г) на разветвленные и составные.

118. Какие трубопроводы называются простыми?

а) последовательно соединенные трубопроводы одного или различных сечений без ответвлений;

б) параллельно соединенные трубопроводы одного сечения;

в) трубопроводы, не содержащие местных сопротивлений;

г) последовательно соединенные трубопроводы содержащие не более одного ответвления.

119. Какие трубопроводы называются простыми?

а) последовательно соединенные трубопроводы одного или различных сечений без ответвлений;

б) параллельно соединенные трубопроводы одного сечения;

в) трубопроводы, не содержащие местных сопротивлений;

г) последовательно соединенные трубопроводы содержащие не более одного ответвления.

120. Какие трубопроводы называются сложными?

а) последовательные трубопроводы, в которых основную долю потерь энергии составляют местные сопротивления;

б) параллельно соединенные трубопроводы разных сечений;

в) трубопроводы, имеющие местные сопротивления;

г) трубопроводы, образующие систему труб с одним или несколькими ответвлениями.

121. Что такое характеристика трубопровода?

а) зависимость давления на конце трубопровода от расхода жидкости;

б) зависимость суммарной потери напора от давления;

в) зависимость суммарной потери напора от расхода;

г) зависимость сопротивления трубопровода от его длины.

122. Статический напор $H_{ст}$ это:

а) разность геометрической высоты Δz и пьезометрической высоты в конечном сечении трубопровода;

б) сумма геометрической высоты Δz и пьезометрической высоты в конечном сечении трубопровода;

в) сумма пьезометрических высот в начальном и конечном сечении трубопровода;

г) разность скоростных высот между конечным и начальным сечениями.

123. Если для простого трубопровода записать уравнение Бернулли, то пьезометрическая высота, стоящая в левой части уравнения называется

а) потребным напором;

б) располагаемым напором;

в) полным напором;

г) начальным напором.

124. Потребный напор это

а) напор, полученный в конечном сечении трубопровода;

б) напор, который нужно сообщить системе для достижения необходимого давления и расхода в конечном сечении;

в) напор, затрачиваемый на преодоление местных сопротивлений трубопровода;

г) напор, сообщаемый системе.

125. Характеристикой насоса называется

а) зависимость изменения давления и расхода при изменении частоты вращения вала;

б) его геометрические характеристики;

в) его технические характеристики: номинальное давление, расход и частота вращения вала, КПД;

г) зависимость напора, создаваемого насосом $H_{нас}$ от его подачи при постоянной частоте вращения вала.

126. Правило устойчивой работы насоса гласит

а) при установившемся течении жидкости в трубопроводе насос развивает напор, равный потребному;

б) при установившемся течении жидкости развиваемый насосом напор должен быть больше потребного;

в) при установившемся течении жидкости в трубопроводе расход жидкости остается постоянным;

г) при установившемся течении жидкости в трубопроводе давление жидкости остается постоянным.

127. Метод расчета трубопроводов с насосной подачей заключается

а) в нахождении максимально возможной высоты подъема жидкости путем построения характеристики трубопровода;

б) в составлении уравнения Бернулли для начальной и конечной точек трубопровода;

в) в совместном построении на одном графике кривых потребного напора и характеристики насоса с последующим нахождением точки их пересечения;

г) в определении сопротивления трубопровода путем замены местных сопротивлений квивалентными длинами.

128. Точка пересечения кривой потребного напора с характеристикой насоса называется

а) точкой оптимальной работы;

б) рабочей точкой;

в) точкой подачи;

г) точкой напора.

129. Резкое повышение давления, возникающее в напорном трубопроводе при внезапном торможении рабочей жидкости называется

а) гидравлическим ударом;

б) гидравлическим напором;

в) гидравлическим скачком;

г) гидравлическим прыжком.

130. Энергия насоса на выходе при известном давлении и скорости жидкости определится как

а) $\frac{P + v^2}{2\rho g}$; б) $\frac{P}{\rho g} + \frac{v^2}{2g}$; в) $\frac{v}{\rho g} + \frac{P^2}{2g}$; г) $\rho gh + \frac{v^2}{2g}$.

131. Гидравлическими машинами называют

а) машины, вырабатывающие энергию и сообщающие ее жидкости;

- б) машины, которые сообщают проходящей через них жидкости механическую энергию, либо получают от жидкости часть энергии и передают ее рабочим органам;
 в) машины, способные работать только при их полном погружении в жидкость с сообщением им механической энергии привода;
 г) машины, соединяющиеся между собой системой трубопроводов, по которым движется рабочая жидкость, отдающая энергию.

132. Гидропередача - это

- а) система трубопроводов, по которым движется жидкость от одного гидроэлемента к другому;
 б) система, основное назначение которой является передача механической энергии от двигателя к исполнительному органу посредством рабочей жидкости;
 в) механическая передача, работающая посредством действия на нее энергии движущейся жидкости;
 г) передача, в которой жидкость под действием перепада давлений на входе и выходе гидроаппарата, сообщает его выходному звену движение.

133. Какая из групп перечисленных преимуществ не относится к гидропередачам?

- а) плавность работы, бесступенчатое регулирование скорости, высокая надежность, малые габаритные размеры;
 б) меньшая зависимость момента на выходном валу от внешней нагрузки, приложенной к исполнительному органу, возможность передачи больших мощностей, высокая надежность;
 в) бесступенчатое регулирование скорости, малые габаритные размеры, возможность передачи энергии на большие расстояния, плавность работы;
 г) безопасность работы, надежная смазка трущихся частей, легкость включения и выключения, свобода расположения осей и валов приводимых агрегатов.

134. Насос, в котором жидкость перемещается под действием центробежных сил, называется

- а) лопастной центробежный насос;
 б) лопастной осевой насос;
 в) поршневой насос центробежного действия;
 г) дифференциальный центробежный насос.

135. В поворотно-лопастных насосах поворотом лопастей регулируется

- а) режим движения жидкости на выходе из насоса;
 б) скорость вращения лопастей;
 в) направление подачи жидкости;
 г) подача жидкости.

136. Поршневые насосы по типу вытеснителей классифицируют на

- а) плунжерные, поршневые и диафрагменные;
 б) плунжерные, мембранные и поршневые;
 в) поршневые, кулачковые и диафрагменные;
 г) диафрагменные, лопастные и плунжерные.

137. Неполнота заполнения рабочей камеры поршневых насосов

- а) уменьшает неравномерность подачи;
 б) устраняет утечки жидкости из рабочей камеры;
 в) снижает действительную подачу насоса;
 г) устраняет несвоевременность закрытия клапанов.

138. В поршневом насосе двойного действия одному ходу поршня


соответствует

- а) только процесс всасывания;
 б) процесс всасывания и нагнетания;
 в) процесс всасывания или нагнетания;
 г) процесс всасывания, нагнетания и снова всасывания.

139. В поршневом насосе простого действия одному ходу поршня соответствует

- а) только процесс всасывания;
 б) только процесс нагнетания;
 в) процесс всасывания или нагнетания;
 г) ни один процесс не выполняется полностью.

140. На каком рисунке изображен поршневой насос двойного действия?



Билеты для зачета по дисциплине «Гидравлика»

БИЛЕТ НА ЗАЧЕТ №1

Кафедра «Машины и оборудование в агробизнесе»

По дисциплине: Гидравлика

- Основные физические свойства жидкостей. Модели жидкой среды: идеальная, ньютоновская, неньютоновская.
- Вывод основного уравнения центробежного насоса (уравнение Эйлера).
- Устройство насосной установки.

БИЛЕТ НА ЗАЧЕТ №2

Кафедра «Машины и оборудование в агробизнесе»

По дисциплине: Гидравлика

- Предмет гидравлики. Общие сведения. Краткая история развития гидравлики.
- Вывод формулы напора центробежного насоса. Влияние угла наклона лопаток на работу центробежного насоса.

БИЛЕТ НА ЗАЧЕТ №3

Кафедра «Машины и оборудование в агробизнесе»

По дисциплине: Гидравлика

- Понятие равновесия жидкости, абсолютное и относительное равновесие. Гидростатическое давление и его свойства.
- Теоретическая и рабочие характеристики центробежного насоса.
- Основные технические показатели (параметры) работы насосов.

БИЛЕТ НА ЗАЧЕТ №4

Кафедра «Машины и оборудование в агробизнесе»

По дисциплине: Гидравлика

- Пьезометрическая (манометрическая) высота. Вакуум. Приборы для измерения давления.

- Сообщающиеся сосуды.
2. Устройство насосной установки.
 3. Определение путевых потерь напора. Определение коэффициента путевых потерь (по графику Никурадзе)

БИЛЕТ НА ЗАЧЕТ №5

Кафедра «Машины и оборудование в агробизнесе»

По дисциплине: Гидравлика

1. Абсолютное равновесие жидкости. Вывод основного уравнения гидростатики. Закон Паскаля и применение его в технике.
2. Регулирование режима работы насоса. Параллельная и последовательная работа насосов на сеть. Точка совместной работы насоса с трубопроводом (рабочая точка насоса).
3. Гидравлический расчет трубопровода.

БИЛЕТ НА ЗАЧЕТ №6

Кафедра «Машины и оборудование в агробизнесе»

По дисциплине: Гидравлика

1. Понятие движения жидкости. Виды движения. Установившееся и неустановившееся движения. Равномерное, неравномерное, напорное и безнапорное виды движения.
2. Регулирование подачи лопастных насосов.
3. Гидравлический расчет короткого трубопровода.

БИЛЕТ НА ЗАЧЕТ №7

Кафедра «Машины и оборудование в агробизнесе»

По дисциплине: Гидравлика

1. Расход элементарной струйки и потока несжимаемой жидкости. Уравнение неразрывности для элементарной струйки и потока несжимаемой жидкости.
2. Маркировка центробежных насосов.
3. Устройство и принцип действия центробежного насоса.

БИЛЕТ НА ЗАЧЕТ №8

Кафедра «Машины и оборудование в агробизнесе»

По дисциплине: Гидравлика

1. Поток, как совокупность элементарных струек. Элементы тока. Расход и средняя скорость потока.
2. Кавитация насосов. Высота всасывания. Понятие о предельном значении высоты всасывания.
3. Параллельная и последовательная работа насосов на сеть. Маркировка центробежных насосов.

БИЛЕТ НА ЗАЧЕТ №9

Кафедра «Машины и оборудование в агробизнесе»

По дисциплине: Гидравлика

1. Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости. Физический смысл.
2. Классификация объемных насосов. Устройство и принцип действия объемного насоса.
3. Потери напора при равномерном движении. Основное уравнение равномерного движения.

БИЛЕТ НА ЗАЧЕТ №10

Кафедра «Машины и оборудование в агробизнесе»

По дисциплине: Гидравлика

1. Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной и реальной жидкости.
2. Графики подачи поршневого насоса. Отличительные особенности объемных насосов

- от лопастных. Основные технические показатели.
3. Основы гидродинамического подобия в гидравлике.

БИЛЕТ НА ЗАЧЕТ №11

Кафедра «Машины и оборудование в агробизнесе»

По дисциплине: Гидравлика

1. Графическая интерпретация уравнения Бернулли. Напорные линии.
2. Роторные насосы. Конструктивная схема и принцип работы шестеренных и роторно-пластинчатых насосов.
3. Взаимодействие жидкости с зернистым слоем.

БИЛЕТ НА ЗАЧЕТ №12

Кафедра «Машины и оборудование в агробизнесе»

По дисциплине: Гидравлика

1. Применение уравнения Бернулли для практических целей (трубки Пито, эффект Магнуса).
2. Классификация струйных насосов. Конструктивная схема и принцип работы струйных насосов.
3. Вывод формулы Жуковского.

БИЛЕТ НА ЗАЧЕТ №13

Кафедра «Машины и оборудование в агробизнесе»

По дисциплине: Гидравлика

1. Применение уравнения Бернулли для практических целей (подъемная сила крыла, струйные насосы, дроссельные расходомеры).
2. Гидравлические тараны. Воздушные подъемники (эрлифт).
3. Конструктивная схема и принцип работы роторно-пластинчатых насосов.

БИЛЕТ НА ЗАЧЕТ №14

Кафедра «Машины и оборудование в агробизнесе»

По дисциплине: Гидравлика

1. Вывод общих уравнений равновесия жидкости (уравнение Эйлера).
2. Конструктивная схема и принцип работы осевого насоса.
3. Определение силы давления струи о вертикальную стенку.

БИЛЕТ НА ЗАЧЕТ №15

Кафедра «Машины и оборудование в агробизнесе»

По дисциплине: Гидравлика

1. Режимы движения жидкости.
2. Свободные струи. Основные сведения о свободных струях. Определение силы давления струи о вертикальную стенку.
3. Шахтные колодцы.

БИЛЕТ НА ЗАЧЕТ №16

Кафедра «Машины и оборудование в агробизнесе»

По дисциплине: Гидравлика

1. Путевые (линейные) гидравлические сопротивления. Определение путевых потерь напора. Определение коэффициента путевых потерь (по графику Никурадзе)
2. Конструктивная схема и принцип работы вихревого насоса
3. Расчет сифонного трубопровода.

БИЛЕТ НА ЗАЧЕТ №17

Кафедра «Машины и оборудование в агробизнесе»

По дисциплине: Гидравлика

1. Местные гидравлические сопротивления.

2. Основы гидродинамического подобия в гидравлике.
3. Объемный гидропривод.

БИЛЕТ НА ЗАЧЕТ №18

Кафедра «Машины и оборудование в агробизнесе»

По дисциплине: Гидравлика

1. Гидравлический расчет короткого трубопровода.
2. Потери напора при равномерном движении. Основное уравнение равномерного движения.
3. Гидротрансформатор, конструктивные элементы гидротрансформатора, параметры работы.

БИЛЕТ НА ЗАЧЕТ №19

Кафедра «Машины и оборудование в агробизнесе»

По дисциплине: Гидравлика

1. Гидравлический расчет простого длинного трубопровода.
2. Второй способ получения основного уравнения гидростатики.
3. Параметры гидропресса, характеризующие его работу.

БИЛЕТ НА ЗАЧЕТ №20

Кафедра «Машины и оборудование в агробизнесе»

По дисциплине: Гидравлика

1. Гидравлический удар в трубопроводах. Способы борьбы с гидроударом. Вывод формулы Жуковского.
2. Закон Архимеда. Условие плавания тел.
3. Гидромурфта, конструктивные элементы гидромурфты, параметры работы.

БИЛЕТ НА ЗАЧЕТ №21

Кафедра «Машины и оборудование в агробизнесе»

По дисциплине: Гидравлика

1. Истечение жидкости из отверстий в тонкой стенке и насадков при постоянном и переменном напорах.
2. Сельскохозяйственное водоснабжение. Нормы и режим водопотребления.
3. Последовательность расположения элементов гидропривода, для обеспечения его нормальной работы.

БИЛЕТ НА ЗАЧЕТ №22

Кафедра «Машины и оборудование в агробизнесе»

По дисциплине: Гидравлика

1. Траектория, линия тока, трубка тока. Элементарная струйка. Свойства элементарной струйки.
2. Требования к качеству воды. Способы улучшения качества воды.
3. Защита от перегрузок в объемном гидроприводе.

БИЛЕТ НА ЗАЧЕТ №23

Кафедра «Машины и оборудование в агробизнесе»

По дисциплине: Гидравлика

1. Вывод дифференциальных уравнений движения идеальной жидкости и их интегрирование.
2. Водозаборные сооружения из поверхностных водоисточников.
3. Местные гидравлические сопротивления.

БИЛЕТ НА ЗАЧЕТ №24

Кафедра «Машины и оборудование в агробизнесе»

По дисциплине: Гидравлика

1. Классификация насосов, используемых в народном хозяйстве и область применения.
2. Водозаборные сооружения из подземных водоисточников (шахтные колодцы, лучевые водозаборы, трубчатые водозаборы).
3. Понятие движения жидкости. Виды движения. Установившееся и неустановившееся движения.

БИЛЕТ НА ЗАЧЕТ №25

Кафедра «Машины и оборудование в агробизнесе»

По дисциплине: Гидравлика

1. Основные технические показатели (параметры) работы насосов. Производительность, мощность и КПД насосов.
2. Конструктивная схема и принцип работы винтовых насосов.
3. Определение силы давления жидкости на произвольную криволинейную поверхность.

БИЛЕТ НА ЗАЧЕТ №26

Кафедра «Машины и оборудование в агробизнесе»

По дисциплине: Гидравлика

1. Определение потребного (проектного) и эксплуатационного напоров насоса.
2. Взаимодействие жидкости с зернистым слоем.
3. Теоретическая и рабочие характеристики центробежного насоса. Точка совместной работы насоса с трубопроводом (рабочая точка насоса).

БИЛЕТ НА ЗАЧЕТ №27

Кафедра «Машины и оборудование в агробизнесе»

По дисциплине: Гидравлика

1. Устройство и принцип действия центробежного насоса. Достоинства и недостатки.
2. Расчет сифонного трубопровода.
3. Вывод общих уравнений равновесия жидкости (уравнение Эйлера).

БИЛЕТ НА ЗАЧЕТ №28

Кафедра «Машины и оборудование в агробизнесе»

По дисциплине: Гидравлика

1. Формула приращения давления и дифференциальное уравнение поверхности равных давлений.
2. Пути снижения неравномерности подачи. Достоинства и недостатки поршневых насосов.
3. Лучевые водозаборы.

БИЛЕТ НА ЗАЧЕТ №29

Кафедра «Машины и оборудование в агробизнесе»

По дисциплине: Гидравлика

1. Определение силы давления жидкости на плоскую фигуры произвольной формы.
2. Виды гидравлических машин. Особенности компрессионных машин.
3. Требования к качеству воды. Способы улучшения качества воды.

Типовые задачи ЗАДАЧА 1

Нефть с удельным весом γ имеет коэффициент динамической вязкости μ . определить коэффициент кинематической вязкости в системах си, сгс, мкгс. ускорение свободного падения $g = 9,81 \text{ м/с}^2$.

Параметры	Варианты									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
γ Н/м^3	9000	7000	8000	9500	7500	8500	7050	8750	7750	8250
μ $\text{кг/см}\cdot\text{с}$	$5,88 \cdot 10^{-3}$	$5,63 \cdot 10^{-3}$	$5,75 \cdot 10^{-3}$	$5,58 \cdot 10^{-3}$	$5,70 \cdot 10^{-3}$	$5,82 \cdot 10^{-3}$	$5,84 \cdot 10^{-3}$	$5,96 \cdot 10^{-3}$	$5,92 \cdot 10^{-3}$	$5,67 \cdot 10^{-3}$


ЗАДАЧА 2

Определить избыточное и абсолютное давление на глубине h , под свободной поверхностью ртути, если барометрическое давление составляет P_b .

Параметры	Варианты									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
H , мм	400	350	450	300	425	325	475	375	500	325
P_b , мм.рт.ст	756	760	738	742	746	750	764	780	775	785

ЗАДАЧА 3


Вертикальный цилиндрический резервуар наполнен молоком при температуре t на высоту H . Определить положение уровня молока при повышении температуры на величину Δt . Расширение резервуара не учитывать.




Параметры	Варианты									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
t $^{\circ}\text{C}$	5,0	7,5	8,0	9,5	7,5	8,5	7,0	8,75	7,75	8,25
H м	5,8	5,6	5,7	6,0	5,75	5,85	5,9	5,95	6,9	6,6
ΔT $^{\circ}\text{C}$	35	30	40	45	25	27,5	42,5	37,5	35	50

Задача 4

Два открытых сообщающихся сосуда заполнены водой и ртутью. Определить разность уровней h в обоих сосудах, если высота столба ртути над плоскостью раздела составляет h_1 .



Параметры	Варианты									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
h , мм	80	90	85	95	75	70	100	105	60	65




ЗАДАЧА 5

Определить необходимую высоту дымовой трубы для печи котельной, если труба должна создавать разрежение Δh при средней температуре дымовых газов t_d и температуру окружающего воздуха $t_{возд.}$. Плотности дымовых газов и воздуха при нормальных условиях ($t=0^{\circ}\text{C}$ и $p = 760 \text{ мм.рт.ст.}$) Принять соответственно равными $\rho_0 = 1,27 \text{ кг/м}^3$, $\rho_{0\text{возд}} = 1,29 \text{ кг/м}^3$.

Параметры	Варианты									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Δh , мм.рт.ст.	30	35	40	25	20	45	50	55	60	65
t_d , $^{\circ}\text{C}$	400	350	375	425	450	475	500	525	550	575
$t_{возд.}$, $^{\circ}\text{C}$	30	27,5	25	22,5	20	17,5	15	12,5	10	5

ЗАДАЧА 6


Определить давление p_0 на поверхности жидкости в закрытом сосуде, если подключенный на глубине H ртутный манометр показывает разность уровней ртути h , а расстояние от точки присоединения манометра до нижнего уровня ртути равно a . Давление выразить в паскалях.



Параметры	Варианты									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
H , м	1,2	1,15	1,1	1,05	1,00	1,25	1,3	1,35	1,4	1,45
h , м	2,1	2,05	2,0	1,95	1,9	1,85	1,8	1,75	1,7	1,65
a , м	0,6	0,57	0,55	0,52	0,5	0,62	0,65	0,67	0,7	0,72

ЗАДАЧА 7

Определить пьезометрическую высоту h_x поднятия пресной воды в закрытом пьезометре (соответствующую абсолютному гидростатическому давлению в точке a), если показания открытого пьезометра при атмосферном давлении $p_{ат}$ равно h , а расстояния от свободной поверхности жидкости в резервуаре до точек a и b , соответственно, h_1 и h_2 .




Параметры	Варианты									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
h м	0,6	0,7	0,8	1,0	0,8	0,9	0,75	0,7	0,6	1,0
h_1 м	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	0,7	0,5	0,6	0,45	0,7
h_2 м	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	0,8	1,2	1,0	1,5	0,9

p_{AT}	кПа	102	104	96	98	101	99	96	104	97	102
----------	-----	-----	-----	----	----	-----	----	----	-----	----	-----

ЗАДАЧА 8


Определить абсолютное гидростатическое давление в точке a закрытого резервуара с дистиллированной водой, если при атмосферном давлении $p_{атм}$, высота столба ртути в трубке дифманометра h , а линия раздела между ртутью и водой расположена ниже точки b на величину h_1 , точка b расположена выше точки a на величину h_2 .

Параметры		Варианты									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
h	м	0,7	0,8	1,0	0,8	0,9	0,75	0,7	0,6	1,0	0,6
h_1	м	0,4	0,5	0,6	0,8	0,7	0,5	0,6	0,45	0,7	0,55
h_2	м	0,55	0,6	0,75	0,8	1,0	0,85	1,2	1,0	1,15	0,9
$p_{атм}$	кПа	100	103	98	98	101	99	98	101	97	102



ЗАДАЧА 9


Закрытый резервуар снабжен дифманометром, установленным в точке b и закрытом пьезометром. определить приведенную пьезометрическую высоту h_x поднятия пресной воды в закрытом пьезометре (соответствующую абсолютному гидростатическому давлению в точке a), при атмосферном давлении $p_{атм}$, высота столба ртути в трубке дифференциального манометра h , а точка a расположена на глубине h_1 от свободной поверхности.




Параметры		Варианты									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
h	м	0,6	0,7	0,8	1,0	0,8	0,9	0,75	0,7	0,6	1,0
h_1	м	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	0,7	0,5	0,6	0,45	0,7
$p_{атм}$	кПа	102	104	96	98	101	99	96	104	97	102

ЗАДАЧА 10

Определить при атмосферном давлении $p_{атм}$ высоту h_x поднятия ртути в дифференциальном манометре, подсоединенном к закрытому резервуару в точке b , частично заполненному дистиллированной водой, если глубина погружения точки a от свободной поверхности резервуара h_1 , приведенная пьезометрическая высота поднятия воды в закрытом пьезометре (соответствующую абсолютному гидростатическому давлению в точке a) h_2 .



Параметры		Варианты									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
h_1	м	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	0,7	0,5	0,6	0,45	0,7
h_2	м	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	0,8	1,2	1,0	1,5	0,9
$p_{атм}$	кПа	102	104	96	98	101	99	96	104	97	102



ЗАДАЧА 11.


Водоподающий насос, расположенный на уровне с отметкой $\nabla_B = n_1$, перекачивает ее из открытого резервуара с уровнем $\nabla_a = n_2$ в резервуар с уровнем $\nabla_c = n_3$ и избыточным давлением на поверхности $p_u = 120 \text{ кПа}$. определить подачу, напор и мощность насоса, если манометр, установленный на выходе из насоса, показывает давление m . всасывающий и нагнетательный, трубопроводы имеют длины l_1 и l_2 и диаметры d_1 и d_2 .

При расчетах принять коэффициенты сопротивления трения трубопроводов равными $\lambda_1 = \lambda_2 = 0,025$.

Коэффициент сопротивления всасывавшей коробки с обратным клапаном $\tau_n = 7 \text{ м}$ и частично закрытой задвижки $\tau_3 = 8$. сопротивление отводов не учитывать. построить пьезометрическую линию для системы.


ПАРАМЕТРЫ	ВАРИАНТЫ									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
H_1 м	4	4	5	5	6	8	7	5	4	7
H_1 м	2	1	3	0,2	1	5	2,5	0,12	1,5	4
H_3 м	14	16	10	16	14	16	10	16	10	16
L_1 м	30	20	25	30	40	50	40	50	06	40
L_2 м	20	30	25	40	25	30	50	50	40	60
D_1 м	0,1	0,15	0,2	0,14	0,15	0,1	0,12	0,18	0,16	0,18
D_2 м	0,1	0,12	0,12	0,16	0,18	0,1	0,1	0,12	0,14	0,15
M , кВт	250	300	275	350	250	300	325	300	275	350

ЗАДАЧА 12.



Вода перекачивается насосом i из открытого резервуара в расположенный ниже бак, где поддерживается постоянное давление p_6 по трубопроводу общей длиной l и диаметром d . разность уровней воды в баках h . определить напор, создаваемый насосом для подачи в бак b расхода q . принять суммарный коэффициент местных сопротивлений $\tau = 6,5$. эквивалентная шероховатость стенок трубопровода $k_s = 0,15 \text{ мм}$.

ПАРАМЕТРЫ	ВАРИАНТЫ									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Q л/с	40	40	50	50	60	80	70	50	40	70
H м	2	1	3	0,2	1	5	2,5	1,2	1,5	4
L м	130	120	125	130	140	150	140	150	106	140
D м	0,1	0,15	0,12	0,14	0,15	0,1	0,12	0,2	0,16	0,18
P_6 МПа	0,175	0,18	1,75	1,50	2,50	0,175	0,18	1,75	1,50	2,50



ЗАДАЧА 13.

При испытании центробежного насоса, всасывающий патрубок которого имеет диаметр d_1 , и нагнетательный патрубок d_2 , получили параметры, приведенные в таблице. при этом вертикальное расстояние между входным и выходным сечениями насоса составило h , превышение манометра над выходным сечением насоса — a .

ПАРАМЕТРЫ	ВАРИАНТЫ									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
D_1 м	0,125	0,10	0,11	0,08	0,11	0,125	0,10	0,13	0,085	0,10
D_2 м	0,15	0,12	0,125	0,10	0,14	0,175	0,11	0,105	0,10	0,10
H м	0,2	0,25	0,22	0,24	0,25	0,2	0,22	0,2	0,26	0,28
A м	0,375	0,38	1,75	5,50	1,50	0,375	0,38	1,75	1,50	1,50

ЗАДАЧИ 14 - 18.

Подобрать центробежный насос для подачи жидкости $ж$ с температурой t при расходе q из питающей емкости в питающий бак. разность уровней жидкости в сосудах h , избыточное давление в приемном баке p_k , в питающей емкости p_o . высота всасывания $h_{вс}$. трубопровод насосной установки одного диаметра и состоит из двух участков, длина которых, соответственно, $l_{вс}$ и $l_{нг}$.

определить рабочие параметры насоса при заданных условиях и выбрать типоразмер (марку) насоса. как изменятся рабочие параметры насосной установки при параллельной работе двух одинаковых насосов? определить новое число оборотов, при котором подача изменится на $m\%$. проверить условие бескавитационной работы насоса.

при расчете потерь напора принять $\lambda = 0,025$, а местные потери напора учесть как 10% от линейных (путевых) потерь. диаметр трубопровода взять по таблице сортамента стальных труб, исходя из расхода и принимая скорость $v = 1,5 - 2,5 \text{ м/с}$.

ЗАДАЧА	ЖИДКОСТЬ	T °C	PO мм.рт.ст	H м	$H_{вс}$ м	$L_{вс}$ м	$L_{нг}$ м
4	вода холодная	20	740	10	3	20	100
5	вода горячая	60	770	9	2	15	80
6	солянка	20	750	6	1	18	60
7	аммиачная вода	20	760	5	2	12	70
8	молоко	20	740	6	1,5	14	50

ВАРИАНТЫ ЗАДАЧ 14 - 18.

ПАРАМЕТРЫ	ВАРИАНТЫ									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
P_k кПа	100	100	80	80	60	60	150	50	140	200
M %	+20	+30	-25	+25	-15	-20	+25	-30	+40	-33

Q	л/с	7	5	15	6	8	20	10	15	6	10
-----	-----	---	---	----	---	---	----	----	----	---	----

ЗАДАЧИ 19 - 23.

Подобрать центробежный насос для подачи жидкости $ж$ с расходом q из питающей емкости в аппарат. разность уровней в сосудах h , высота подпора $h_{вс}$, абсолютное давление в аппарате p_k , в питающей емкости p_o . трубопровод одного диаметра, состоит из двух участков с длинами $l_{вс}$ и $l_{нг}$. температура жидкости t .

Определить рабочие параметры насосной установки при заданных условиях. как изменятся эти параметры при изменении числа оборотов в "q" и при последовательной работе двух одинаковых насосов? проверить условие бескавитационной работы насоса.

При расчете потерь напора принять $\lambda = 0,03$, а суммарный коэффициент местных сопротивлений $\zeta_{сум}$ указан в задании. диаметр трубопроводов взять стандартным, исходя из расхода, принимая скорость жидкости $v = 2$ м/с.

ЗАДАЧА	ЖИДКОСТЬ Ж	T $^{\circ}C$	p_o мм.рт.ст	h м	$H_{вс}$ м	$L_{вс}$ м	$L_{нг}$ м	$\zeta_{сум}$
9	молоко	10	750	6	1,8	12	90	30
10	вода	40	960	8	2	15	80	25
11	жидкое удобрение	20	1000	4	1,5	12	60	18
12	солярка	20	740	7	2	20	100	28
13	питательный раствор	20	760	6	2,5	14	70	24

ВАРИАНТЫ ЗАДАЧ 19 -23.

ПАРАМЕТР Ы	ВАРИАНТЫ									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
P_H кПа	200	160	150	140	220	180	170	150	120	200
Q м ³ /ч	80	100	120	50	60	48	36	30	24	20
$Q = N_2/N_1$	0,8	1,2	1,5	0,7	1,3	0,8	0,75	1,25	0,65	1,35

ЗАДАЧА 24

Гидравлическая система рулевого управления трактора $к$ - 700 состоит из насоса с подачей q , давление на выходе которого p_n , силового цилиндра с поршнем диаметром d_n , распределителя золотникового типа, соединенных друг с другом нагнетательным трубопроводом длиной l и диаметром d . в качестве рабочей жидкости используется автотракторное масло вязкостью $\nu = 0,2$ см²/с и плотностью $\rho = 860$ кг/м³.

Определить усилие n , создаваемое поршнем силового цилиндра для удержания трактора в горизонтальном положении и при работе его на склоне.

ПАРАМЕТР Ы	ВАРИАНТЫ									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Q м ³ /с	137	130	120	140	100	110	150	125	90	106
P_H МПа	5,6	5,0	4,6	5,2	4,8	5,1	4,0	3,6	5,1	4,9
D мм	40	60	30	75	80	70	70	60	50	80
L м	10	8	9	15	10	85	11	12	10	10
D мм	10,5	12	10	12	10	10	8	12	12,5	10
K	1,2	1,3	1,25	1,2	1,3	1,4	1,15	1,4	1,35	1,25

ЗАДАЧА 25.

Кормораздатчик имеет гидравлическую систему, состоящую из силового цилиндра, рабочее усилие которого n , с поршнем диаметром d , распределителя золотникового типа, шестеренчатого насоса с подачей q , нагнетательного трубопровода длиной l и диаметром d . определить давление p_n на выходе насоса. в качестве рабочей жидкости используется масло вязкостью $\nu = 0,16$ см²/с и плотностью $\rho = 820$ кг/м³.

ПАРАМЕТР Ы	ВАРИАНТЫ									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Q м ³ /с	170	130	120	140	100	110	150	125	90	160
N кВт	12	13	12,5	11,5	14	10	15	13	15	20
D мм	40	60	30	75	80	70	70	60	50	80
L м	10	8,5	9	12,5	10	8,5	11	12,5	10	10
D мм	10,5	12	10	12,5	10	10	8,5	12	12,5	10
K	1,2	1,3	1,25	1,2	1,3	1,4	1,15	1,4	1,35	1,25

ЗАДАЧА 26.

Гидросистема погрузчика экскаватора пэ - 0,8 состоит из шестеренчатого насоса с подачей q и давлением на выходе p_n , соединенного нагнетательным трубопроводом диаметром d и длиной l через гидрораспределитель с силовым цилиндром с поршнем диаметром d . в качестве рабочей жидкости используется дизельное масло вязкостью $\nu = 0,18$ см²/с и плотностью $\rho = 900$ кг/м³.

Определить усилие n , которое создается поршнем силового цилиндра при подъеме груза.

ПАРАМЕТР Ы	ВАРИАНТЫ									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Q м ³ /с	130	120	110	125	115	140	135	150	145	110
P_H МПа	4,7	4,5	4,6	4,3	5,0	5,2	5,4	4,9	4,6	4,2
D мм	50	55	60	75	55	65	50	65	70	65
L м	9	8,6	9,4	9,7	8,3	9,8	10	10,2	10,3	9,6
D мм	10,5	12	11	12,2	10,6	13	14	15	14,2	12,0
K	1,2	1,3	1,25	1,1	1,3	1,15	1,15	1,4	1,35	1,25

ЗАДАЧА 27.

Свеклоуборочный комбайн кст 2 снабжен устройством для копирования контура междурядий гряд, которое механически связано с гидросистемой комбайна. эта система имеет силовой цилиндр с поршнем диаметром d , нагнетательный трубопровод диаметром d и длиной l , насос с подачей q . рабочая жидкость - дизельное масло вязкостью $\nu = 0,18$ см²/с и плотностью $\rho = 900$ кг/м³. $k = 1,2$.

Определить давление p_n на выходе насоса для создания рабочего усилия в гидроцилиндре равном n .

ПАРАМЕТР Ы	ВАРИАНТЫ									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Q м ³ /с	120	130	135	125	115	100	110	120	135	140
P_H МПа	6,7	7,5	7,6	8,3	7,0	6,2	6,3	6,0	7,5	9,0

<i>D</i>	мм	50	55	60	75	55	65	50	65	70	65
<i>L</i>	м	11,9	12,6	13,4	12,7	12,3	11,8	10,8	11,2	10,5	14
<i>D</i>	мм	10,5	12	11	12,5	10,5	13	14	15	14,5	12,0

ЗАДАЧА 28.

Культиватор - растениепитатель крш-2,8 снабжен гидравлической системой, состоящей из шестеренчатого насоса с подачей q , давление на выходе которого p_n , силового цилиндра с поршнем диаметром d , распределителя золотникового типа, нагнетательного трубопровода длиной l и диаметром d . в качестве рабочей жидкости используется минеральное масло вязкостью $\nu = 0,15 \text{ см}^2/\text{с}$ и плотностью $\rho = 900 \text{ кг/м}^3$.

Определить усилие n , которое создается поршнем гидроцилиндра при работе культиватора при данном давлении.

ПАРАМЕТР Ы	ВАРИАНТЫ									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Q м ³ /с	115	118	120	125	130	110	106	100	128	132
P_H МПа	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,8	5,0	5,2	4,0	4,9
D мм	70	70	70	60	60	60	65	65	75	75
L м	9,5	10,6	12,4	11,7	12,3	11,8	10,8	11,2	11,3	10,6
D мм	10,5	12	11	12,2	10,6	13	14	15	14,2	12,0
K	1,20	1,35	1,25	1,10	1,30	1,10	1,20	1,45	1,35	1,25

ЗАДАЧА 29.

Гидросистема автомобильного загрузчика сеялок зса-40 состоит из шестеренчатого насоса с подачей q , нагнетательного трубопровода длиной l и диаметром d , устройств управления и силового цилиндра с поршнем диаметром d .

Определить требуемое давление p_n на выходе насоса для создания усилия на поршне гидроцилиндра равного n . рабочая жидкость в гидросистеме - автотракторное масло вязкостью $\nu = 0,18 \text{ см}^2/\text{с}$ и плотностью $\rho = 880 \text{ кг/м}^3$.

ПАРАМЕТР Ы	ВАРИАНТЫ									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Q</i> м ³ /с	110	115	120	108	105	100	90	125	130	140
<i>PH</i> МПа	3,4	3,6	3,8	3,3	3,2	3,0	4,0	4,2	4,5	3,5
<i>D</i> мм	45	50	50	50	45	45	55	55	60	60
<i>L</i> м	115	11	11,8	12	12,5	12,8	11,2	10,8	10,6	14
<i>D</i> мм	15	15	15	14	14	14	13	13	13	12,5
<i>K</i>	1,20	1,25	1,20	1,20	1,15	1,25	1,25	1,15	1,2	1,3

ЗАДАЧА 30.

Картофелеуборочный комбайн кку-2 "дружба" снабжен гидроприводом, состоящим из гидроцилиндра с поршнем диаметром d , нагнетательного трубопровода длиной l и диаметром d , устройств управления и насоса с подачей q , давление на выходе которого p_n , $k = 1,15$.

Определить усилие n , создаваемое поршнем гидроцилиндра. рабочая жидкость - дизельное масло вязкостью $\nu = 0,22 \text{ см}^2/\text{с}$ и плотностью $\rho = 950 \text{ кг/м}^3$.

ПАРАМЕТР Ы	ВАРИАНТЫ
---------------	----------

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Q</i>	<i>м³/с</i>	95	90	96	100	86	80	92	86	100	94
<i>P_H</i>	<i>МПа</i>	34	3,6	3,8	3,2	3,3	3,4	3,9	4,0	3,1	3,0
<i>D</i>	<i>мм</i>	55	50	50	55	60	60	65	55	50	60
<i>L</i>	<i>м</i>	12,5	12,0	12,5	11,6	11,5	11,2	11,0	10,8	10,6	10,4
<i>D</i>	<i>мм</i>	12,5	12,5	11,8	13,0	13,0	13,0	14,0	14,0	12,0	12,0
<i>K</i>		1,10	1,10	1,20	1,20	1,20	1,30	1,30	1,25	1,15	1,18

ЗАДАЧА 31.

Гидросистема навесного грядоделателя гн-2а имеет силовой цилиндр с поршнем диаметром d . цилиндр соединен трубопроводом длиной l и диаметром d через золотниковый распределитель потоков и перепускной клапан с насосом, имеющим подачу q .

Определить требуемое давление p_n на выходе насоса для создания усилия на поршне гидроцилиндра равного n . рабочая жидкость в гидросистеме - масло вязкостью $\nu = 0,12 \text{ см}^2/\text{с}$ и плотностью $\rho = 840 \text{ кг/м}^3$.

ПАРАМЕТР Ы	ВАРИАНТЫ									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Q m^3/c	90	80	84	92	96	85	82	94	100	96
N κH	2,0	1,8	2,2	1,9	1,7	2,3	2,0	2,1	2,4	1,9
D mm	60	58	56	64	62	65	55	55	60	65
L m	9,5	9,0	8,8	8,6	8,0	9,8	10,0	9,2	9,0	9,7
D mm	10,5	12	11	12	14	13	15	10,6	11,2	12,0
K	1,20	1,35	1,25	1,10	1,30	1,20	1,10	1,15	1,25	1,25

ЗАДАЧА 32

Экскаватор гидравлический э-153 имеет гидропривод, состоящий из гидроцилиндра с поршнем диаметром d , насоса с подачей q , устройств управления и нагнетательного трубопровода длиной l и диаметром d .

Определить давление p_n на выходе насоса, способное обеспечить получение рабочего усилия на поршне гидроцилиндра равного n . рабочая жидкость - минеральное масло вязкостью $\nu = 0,14 \text{ см}^2/\text{с}$ и плотностью $\rho = 900 \text{ кг/м}^3$.

ПАРАМЕТР Ы	ВАРИАНТЫ									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Q</i> м ³ /с	120	115	110	105	100	125	130	135	120	110
<i>N</i> кН	5,5	5	5,6	5,2	4,8	4,6	4,2	6	6,2	5,3
<i>D</i> мм	65	65	65	60	60	60	70	70	70	55
<i>L</i> м	9,5	10,6	9,7	11,7	9,2	11,8	10,8	11,2	11,3	10,6
<i>D</i> мм	10,5	12,4	11,8	12,2	10,6	13,5	14,3	15,2	14,2	12,0
<i>K</i>	1,20	1,35	1,25	1,10	1,30	1,10	1,30	1,25	1,25	1,15

ЗАДАЧА 33

Гидравлическая система пресса-подборщика с боковой подачей ппб-13 состоит из гидроцилиндра с поршнем диаметром d , устройств управления, нагнетательного трубопровода длиной l и диаметром d , а также насоса с давлением на выходе равном p_n .

Определить рабочее усилие n , на поршне гидроцилиндра при работе пресса-подборщика. рабочая жидкость - дизельное масло вязкостью $\nu = 0,16 \text{ см}^2/\text{с}$ и плотностью $\rho = 950 \text{ кг/м}^3$.

ПАРАМЕТРЫ	ВАРИАНТЫ									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$Q \text{ м}^3/\text{с}$	115	118	120	125	130	110	106	100	128	132
$P_H \text{ МПа}$	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,8	5,0	5,2	4,0	4,9
$D \text{ мм}$	50	70	50	60	60	60	65	65	55	55
$L \text{ м}$	9,5	10,6	12,4	11,7	12,3	11,8	10,8	11,2	11,3	10,6
$D \text{ мм}$	10,5	12,2	11,6	12,2	10,6	13,5	14,3	15,5	14,2	12,0
K	1,12	1,15	1,25	1,10	1,30	1,10	1,20	1,35	1,35	1,25

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

34. Особенности сельскохозяйственного водоснабжения. системы и схемы водоснабжения.

35. Требования к качеству воды, способы улучшения качества воды.

36. Нормы и режим водопотребления. расчетная норма водопотребления.

37. Графики суточного и годового водопотребления. коэффициенты неравномерности.

38. Элементы систем водоснабжения.

29. Типы водозаборных сооружений и насосных станций.

40. Напорно-регулирующие сооружения. метод расчета высоты водонапорной башни.

41. Метод расчета объема напорно-регулирующего резервуара. водопроводная арматура, используемая в системах водоснабжения.

42. Водопроводные сети, применяемые трубы. техническая эксплуатация водопроводной сети.

43. Средства механизации подъема воды.

ГИДРОПНЕВОТРАНСПОРТ

44. Гидропневмотранспорт и его использование в сельскохозяйственном производстве.

45. Установки пневмо- и гидротранспорта, их виды и устройство. Напорный и безнапорный гидропневмотранспорт.

46. Физико-механические свойства гидросмесей.

47. Реологические параметры гидросмесей.

48. Режимы течения гидросмесей по трубам. Транспортирующая способность потока. Критическая скорость потока.

49. Основные методы расчета параметров напорного гидропневмотранспорта.

50. Описание гидропневмотранспортной установки для транспортирования навоза.

51. Гидротранспортные установки для приготовления, перемещения и раздачи жидких кормов.

52. Пневмотранспортные установки для транспортирования сельскохозяйственных продуктов. Контейнерный гидропневмотранспорт и перспективы его применения в сельскохозяйственном производстве.

53. Оборудование для гидропневмотранспорта.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Лекции оцениваются по посещаемости, активности, умению выделить главную мысль.

Лабораторные занятия оцениваются по самостоятельности выполнения работы, грамотности в оформлении, правильности выполнения.

Самостоятельная работа оценивается по качеству и количеству выполненных домашних работ, грамотности в оформлении, правильности выполнения.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Критерии оценки зачета в тестовой форме: количество баллов или удовлетворительно, хорошо, отлично. Для получения соответствующей оценки на зачете по курсу используется накопительная система балльно-рейтинговой работы студентов. Итоговая оценка складывается из суммы баллов или оценок, полученных по всем разделам курса и суммы баллов полученной на зачете.

Критерии оценки уровня знаний студентов с использованием теста на зачете по учебной дисциплине

Оценка	Характеристики ответа студента
Отлично	86-100 % правильных ответов
Хорошо	71-85 %
Удовлетворительно	51- 70%
Неудовлетворительно	Менее 51 %

Количество баллов и оценка неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично определяются программными средствами по количеству правильных ответов к количеству случайно выбранных вопросов.

Критерии оценивания индикаторов компетенций следующие:

1. Ответы имеют полные решения (с правильным ответом). Их содержание свидетельствует об уверенных знаниях обучающегося и о его умении решать профессиональные задачи, оценивается в 5 баллов (отлично);
2. Более 75 % ответов имеют полные решения (с правильным ответом). Их содержание свидетельствует о достаточных знаниях обучающегося и его умении решать профессиональные задачи – 4 балла (хорошо);
3. Не менее 50 % ответов имеют полные решения (с правильным ответом) Их содержание свидетельствует об удовлетворительных знаниях обучающегося и о его ограниченном умении решать профессиональные задачи, соответствующие его будущей квалификации – 3 балла (удовлетворительно);
4. Менее 50 % ответов имеют решения с правильным ответом. Их содержание свидетельствует о слабых знаниях обучающегося и его неумении решать профессиональные задачи – 2 балла (неудовлетворительно).